FABRICANT D'ACCESSOIRES
POUR LE TRANSPORT, LE TP
L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE

KAP®
PRODUCTION

KAP PRODUCTION

votre partenaire privilégié en fournitures d'accessoires
de sécurité obligatoires dans le domaine de l'agricole

Immeuble Cathival • 4, route des Loisirs • 67120 MOLSHEIM
Tél. : (+33) 03 88 38 09 78 - Fax : (+33) 03 88 38 13 46
www.kap-production.com - infos@kap-production.com

FABRICANT D'ACCESSOIRES
POUR LE TRANSPORT, LE TP
L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE

KAP PRODUCTION

BARRES DE TOIT MAGNÉTIQUES POUR VOITURE PILOTE

SIB920 Le kit nu sans le panneau, ni le girophare, ni la connexion
SIB925 Le kit avec panneau double face "CONVOI AGRICOLE" et kit girophare

Barre de toit magnétique pour voiture pilote
Escamotable, réglable en largeur, inclinable et blocable en fonction de la pente du toit (pour une bonne verticalité) - Acier zingué - Livré en kit avec 4 plots magnétiques ventousés, sangle de sécurité (pour éviter sa perte en cas de dépassement de la vitesse réglementaire) et platine pour 1 girophare (à pied ou magnétique) - Fixation du panneau 1200/400 mm dans 2 rails fournis

PANNEAUX ET BACHE "CONVOI AGRICOLE"

SIB811 **Recto 1mm**
SIB810 **Recto 2mm**
SIB816 **Recto/Verso 1mm**
SIB815 **Recto/Verso 2mm**
SIB818 **Adhésif**
Finition coins ronds
Support aluminium coins ronds - Film rétro-réfléchissant jaune Classe B - Texte noir 100 mm de hauteur
Panneau 1200/400

SIB821 **Recto 1mm**
SIB820 **Recto 2mm**
SIB819 **Adhésif**
Finition coins ronds
Support aluminium coins ronds - Film rétro-réfléchissant jaune Classe B
Texte noir 100 mm de hauteur - Panneau 1900/250

SIB872 **Bâche recto**
Bâche PVC - Film rétro-réfléchissant jaune Classe B
Texte noir 100 mm de hauteur - Format 1200/400
Avec 4 œillets

SIB824 **Kit de 2 sandow** L 1 m
SIB823 **Kit de 2 sandow** L 0,60 m
Pour fixation bâche avec crochet

SIB996 **Kit de 4 aimants** Ø 80
Avec ventouse
SIB995 **Kit de 2 aimants** Ø 80

Photos et graphiques non contractuels - Tous droits de reproduction interdit - Dans un souci d'une constante amélioration de nos produits nous nous réservons le droit d'y apporter sans préavis toutes modifications nécessaires © France Création - www.francecreation.com

Immeuble Cathival - 4, route des Loisirs - 67120 MOLSHEIM - Tél. : (+33) 03 88 38 09 78
Fax : (+33) 03 88 38 13 46 - info@kap-production.com - www.kap-production.com

PANNEAUX DE BALISAGE RIGIDES ET ADHÉSIFS HOMOLOGUÉS TPESC

SIB802 Vinyl adhésif
SIB801 Kit 2 panneaux recto
Panneaux carrés aluminium 1 mm
Droite/Gauche - Rayés rouge blanc
Format 423/423 mm - Coins ronds
Norme TPESC - Classe A

SIB808 Vinyl adhésif
SIB805 Kit 2 panneaux recto
Panneaux rectangulaires alu 1 mm
Droite/Gauche - Rayés rouge blanc
Format 423/282 mm - Coins ronds
Norme TPESC - Classe A



SIB990 Alu 1 mm - Recto
Kit de 4 panneaux rectangulaires remorque
2 x Droite et 2 x Gauche - Rayés rouge blanc
Format 560/141 mm - Coins ronds
Norme TPESC - Classe A

SIB900 Panneau recto/Verso
Panneaux carrés aluminium 1 mm
Droite/Gauche - Rayés rouge blanc
Format 423/423 mm - Coins ronds
Norme TPESC - Classe A

SIB905 Panneau recto/Verso
Panneaux rectangulaires alu 1 mm
Droite/Gauche - Rayés rouge blanc
Format 423/282 mm - Coins ronds
Norme TPESC - Classe A

Film de ballisage adhésif - Classe A
Rayé rouge et blanc réfléchissant
Kit de 2 rouleaux droite et gauche
SIB960 141mm X 1,12 m
SIB850 141mm X 9 m
SIB851 141mm X 45,7 m

SYSTÈMES DE FIXATION POUR PANNEAUX DE BALISAGE



SIB875 Support type L
Acier zingué pour panneaux rayé rectangle ou carré
Forme type "L" pour visserie M8
Fixation panneau par rivetage ou soudage

SIB876 Support type Ω
Acier zingué pour panneaux rayé rectangle ou carré
Forme type "Oméga" pour visserie M8
Fixation panneau par rivetage ou soudage



SIB980 Support type U
Support-Glissière en acier zingué
pour panneau rayé amovible
rectangulaire ou carré
Fixation du support par rivetage ou soudage

Photos et graphiques non contractuels - Tous droits de reproduction interdit - Dans un souci d'une constante amélioration de nos produits nous nous réservons le droit d'y apporter sans préavis toutes modifications necessaires - © France Création - www.francecreation.com

FABRICANT D'ACCESSOIRES
POUR LE TRANSPORT, LE TP
L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE

KAP PRODUCTION

SYSTÈMES DE FIXATION POUR PANNEAUX DE BALISAGE - PANNEAUX À FEUX

SIB985 Glissières
Paire de glissières pour positionnement amovible du panneau
Acier zingé 15/10°
Fixation par rivetage

SIB975 Double brides
Bride de fixation pour poutre de section 120 à 180 m
Acier zingé 6 mm
Fixation par tige filetés et boulons

SIB835 Panneau à feu central
Kit de 2 panneaux 423/423 en alu 1 mm avec feu central
12 m de cable avec prise
4 m de cable entre panneaux

ACCESSOIRES ADR POUR LE TRANSPORT DES ENGRAIS

SIB325 Galva 12/10
Panneau produits
Autres N° sur demande

SIB133 Symbole 5,1 Alu
SIB085 Symbole 5,1 adhésif

SIB134 Symbole 5,2 Alu
SIB086 Symbole 5,2 adhésif

SIB419 Galva 6/10
Support 300/400
4 trous pour vis F-M8

SIB239 Galva 6/10
Support 300/300
5 trous pour vis F-M8

ATP625 Plaque d'obturation égout
500/500/8 Polyuréthane 2,2 Kg

ATP630 Plaque d'obturation égout
600/700/3 Néoprène 1,6 Kg

SIGNALISATION COMPLÉMENTAIRE

SIB660 25 km/h
Disque de limitation
Adhesif Ø200

SIB672 DDF Ø 50
SIB671 DDF Ø 220
Adhesif

SIB670 DDF
PVC 3 mm
format 400/245

ATP633 Ruban
Rouge/Blanc
50 mm - 100 m

ATP700 Adhésif
Panneau de prévention
pour local phytosanitaire
Format 300/330

SIB659 "LIQUIDE ALIMENTAIRE"
Texte hauteur 100 mm
Adhésif blanc Format 850/110

SIB830 Catadioptre adhésif
SIB831 Catadioptre à visser
Ø 60 orange avec trou central

Photos et graphiques non contractuels - Tous droits de reproduction interdit - Dans un souci d'une constante amélioration de nos produits nous nous réservons le droit d'y apporter sans préavis toutes modifications necessaires © France Création - www.francecreation.com

Immeuble Cathival - 4, route des Loisirs - 67120 MOLSHEIM - Tél. : (+33) 03 88 38 09 78
Fax : (+33) 03 88 38 13 46 - info@kap-production.com - www.kap-production.com

GIROPHARES 12V - CONNEXIONS ET AMPOULES

SIB790 Girophare type Sirius 12V
Version magnétique avec 3 ventouses - 21W
Prise allume cigare - Format H 207 - Ø 144

SIB794 Girophare type Vega 12V
Version pied flexible - 21W
Format H 217 - Ø 136

SIB793 Girophare type Vega 12V
Version magnétique avec 3 ventouses - 21W
Prise allume cigare - Format H 170 - Ø 144

SIB785 12V
SIB786 24V
Ampoule type H1

SIB799
Connexion à visser

SIB798
Connexion à souder

SIB797
Connexion à bride latérale

FEUX DE GABARIT ROUGE/BLANC - FEUX DE TRAVAIL

SIB725 Coudé
Feu de gabarit flexible ADR
Graisseur BA 15s5W - H 185
SIB720 Droit
Feu de gabarit flexible ADR
Graisseur BA 15s5W - H 190

SIB735 Feu de gabarit
Sur escarpolette
Format 105 X 44 X53
Navette C5W SV 8,5

SIB782 Feu de travail
Corps métalique 170 X 100
Grille plastique amovible
Précablé - Poignée
Livré avec ampoule H3-24V-70W

SIB783 Feu de travail
Corps métalique Ø150
Grille plastique amovible
Précablé - Poignée - Interrupteur
Livré avec ampoule H3-24V

Photos et graphiques non contractuels - Tous droits de reproduction interdit - Dans un souci d'une constante amélioration de nos produits nous nous réservons le droit d'y apporter sans préavis toutes modifications necessaires - © France Création - www.francecreation.com

FABRICANT D'ACCESSOIRES
POUR LE TRANSPORT, LE TP
L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE

KAP PRODUCTION

ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE - SÉCURITÉ

ATE090 Torche d'investigation
Flexible - 3 Ampoules LED - 2 piles LR03

ATE095 Projecteur alu avec pile
ATE096 Pile 4LR25-2 seule

SEB140 Section 16 mm² - Longueur 3 m
SEB141 Section 25 mm² - Longueur 4 m
SEB142 Section 35 mm² - Longueur 5 m
SEB143 Section 50 mm² - Longueur 5 m
Cable de démarrage - Pinces Bronze

SIB822 Kit Triangle /Gilet
SIB825 Triangle
SIB740 Gilet
Triangle de présignalisation pliable
Fourni avec étui - Norme R27
Gilet de sécurité jaune - Norme EN 471

SERVANTES D'ATELIER - CHARIOT DE SERVICE ET DE VISITE

ATO101 Servante d'atelier complète - Format 688/458/885 - 7 tiroirs

4 tiroirs format 598/409/48 - 2 tiroirs 589/409/100 -1 tiroir 589/409/205
Composé de : Pinces (coupantes, combinées étau multiprises)
Clés à cliquet avec douille 1/4 3/8 1/2 - Clés (plates, mixtes, pipe, oeil ouvert, oeil coudé 45 et 90°) - Clé à douille articulées - Tournevis courts et longs
Assortiment torx coudé avec douille ...

ATO100 Servante d'atelier nue
Format 688/458/885

4 tiroirs format 598/409/48
2 tiroirs format 589/409/100
1 tiroir format 589/409/205

ATO105 Chariot de service

3 plateaux - Charge maxi 400 kg
Format 935/395//956

ATO106 Chariot de visite

Format 930/440/105
Sur roulettes téflon

NOUVEAU

Pare-flammes - Cône en acier
Tresse interne en inox
Grille amovible en acier galvanisé
Collier de fixation type GLO
à simple serrage
Ø 40 à 135

Photos et graphiques non contractuels - Tous droits de reproduction interdit - Dans un souci d'une constante amélioration de nos produits nous nous réservons le droit d'y apporter sans préavis toutes modifications necessaires - © France Création - www.francecreation.com

Immeuble Cathival - 4, route des Loisirs - 67120 MOLSHEIM - Tél. : (+33) 03 88 38 09 78
Fax : (+33) 03 88 38 13 46 - info@kap-production.com - www.kap-production.com

KIT DE RÉTROVISION

Ecran
Orientable sur pied adhésif
TFT 7" Couleur

Camera
Etanche IP65 - Angle de vision 120°
Fixation sur bride - Orientable

Télécommande

Câble 20 m
Bobine de câble avec prises de connection

Boitier de connection
Type A : 2 caméras - Type B : 4 caméras

Existe également
en version sans fil

Référence	Composition du kit	Version
SEB600	1 Øcran - 1 camØra - 1 boitier de connection A - 20 m	Boitier pour 2 caméras
SEB602	1 camØra - 20 m de c ble	Kit supplémentaire connection A
SEB601	1 Øcran - 1 camØra - 1 boitier de connection B - 20 m	Boitier pour 4 caméras
SEB603	1 camØra - 20 m de c ble	Kit supplémentaire connection B

RADAR ET ALARME DE RECUL

Obligatoire sur les engins de voirie
T.P. et chariots élévateurs

SEB680 Kit radar de recul
Composé de : 1 unité de contrôle, 4 capteurs (montage en applique), 1 afficheur digital et sonore, 2 cables de 5 m, Détection automatique à 2,5 m dès l'enclenchement de la marche arrière

SEB685 Alarme de recul
112 db - 12/36 volt, Etanche IP 67,
Format 147/102/81

EXTINCTEURS ET COUVERTURES ANTI-FEU

SEB200 Extincteur 2kg Taille : Ø108 - H380
SEB203 Extincteur 6kg Taille : Ø160 - H520
SEB204 Extincteur 9kg Taille : Ø190 - H530
Norme NF et EN3 - Extincteur poudre ABC
Support intégré - Pression permanente
SEB205 Extincteur 2kg Taille : Ø100 - H600
Norme NF et EN3 - Extincteur CO2
Support intégré - Pression permanente

SEB650 100/100 cm
SEB651 180/120 cm
SEB652 180/175 cm
Couverture anti-feu

Photos et graphiques non contractuels - Tous droits de reproduction interdit - Dans un souci d'une constante amélioration de nos produits nous nous réservons le droit d'y apporter sans préavis toutes modifications necessaires - © France Création - www.francecreation.com

FABRICANT D'ACCESSOIRES
POUR LE TRANSPORT, LE TP
L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE

KAP PRODUCTION

COFFRE PHYTOSANITAIRE ET COMPOSANTS - PHARMACIE

ATP665 Coffre phytosanitaire
Composition:
1 masque nez/bouche - 1 kit de 2 cartouches ABEK - 1 paire de gants - 1 paire de lunette
1 flacon de produit rince oeil 500 ml - 3 combinaisons blanches - 1 paire de bottes taille 43

ATP650 Pochette Pharmacie

Pochette à pharmacie de base composé de :
3 Compresses stériles 20 x 20 cm
12 Pansements adhésifs 2 x 6 cm
8 Pansements adhésifs 4 x 6 cm
1 Bande extensible 3 m x 5 cm
3 Compresses anti-coups
3 Compresses alcoolisées
3 Compresses anti-moustiques
3 Compresses anti-septiques
1 Pince à échardes
1 Clip de fixation pour bande
1 Paire de ciseaux

Conditionnement dans pochette transparente
Format 160/120/30

ATP750
Bottes PVC couleur verte
Doublure jersey
Résistance à l'abrasion
CE EN345 - Taille standard 43
(autres tailles sur demande)

ATP755 Jaune
ATP756 Blanche
Combinaison à capuche
Type tyvek - anti-acide
Revêtement polyéthylène
Taille XXL - CE EN1511

ATP760
Masque nez/bouche
Polychloroprène - Filtration
par 2 cartouches à visser
Soupape d'expiration
Bride réglable - CE EN140

ATP765
Kit de 2 cartouches filtrantes
universelles A1B1E1K1
Pour masque référence
SEP507-01
CE EN141

ATP770
Lunettes-masque
Anti-buée - PVC souple
Ecran acétate incolore
CE EN166-170

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

ATP645 Absorbant 45 L
Absorbant granulat végétal
anti-dérapant - Ignifugé M1
Taux d'absorption : 30 l
d'huile pour 45 l d'absorbant,
Aseptisé - Pour tout liquide
Ne coule pas une fois saturé

ATP642 Rouleau
Boudin absorbant
Ø 75 mm - Longueur 1,20 m
Remplissage de fibres
polypropylène
Absorption : 4 litres/boudin

ATP641 Lot de 200
Serpillières oléophiles
Format 390/530 mm
Fibres polypropylène
Taux d'absorption :
1 litre par feuille environ

ATP693 Pelle plastique
ATP682 Pelle aluminium
Format 460/360 Plastique
Format 300/260 Aluminium

AUTRES KITS ABSORBANTS SUR DEMANDE

Photos et graphiques non contractuels - Tous droits de reproduction interdit - Dans un souci d'une constante amélioration de nos produits nous nous réservons le droit d'y apporter sans préavis toutes modifications nécessaires - © France Création - www.francecreation.com

Immeuble Cathival - 4, route des Loisirs - 67120 MOLSHEIM - Tél. : (+33) 03 88 38 09 78
Fax : (+33) 03 88 38 13 46 - info@kap-production.com - www.kap-production.com