




FABRICANT D'ACCESSOIRES
POUR LE TRANSPORT, LE TP
L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE

SIGNALISATEURS POUR PRODUITS PÉTROLIERS

ROLLINDEX® remplace les index de repérage habituels

TIREZ, TOURNEZ !

Rollindex® signale en un tour de main votre chargement et réduit considérablement le risque de pollution sur site.



Systeme d'indexation rapide

Cadenassable

Fixation express par 2 vis M6

8 index normalisés

Inox 304 brossé

SIB506	STANDARD KAP
SIB503	STANDARD SHELL
SIB504	STANDARD TOTAL
SIB505	STANDARD ESSO
SIB507	SPÉCIAL TOTAL AVIATION
SIB508	SPÉCIAL TOTAL
SIB509	SPÉCIAL TOTAL ITALIE
SIB510	SPÉCIAL H08
SIB513	SPÉCIAL SPCM
SIB514	SPÉCIAL OM08
SIB511	SPÉCIAL AC08
SIB500	SPÉCIAL TT
SIB515	SPÉCIAL SPWO

- Fabrication en inox 304
- Fixation rapide par 2 goujons et 2 écrous indessérables M6
- 8 marquages couleurs normalisés
- Encombrement Ø 104 mm H 50 mm
- Cadenassable ou plombable

MARQUAGES STANDARDS

STANDARD	SSP 98	FOD	GO Diesel Plus 10 ppm	FOD Premier	Vide	GO	FOD Hiver	EUS 95
STANDARD SHELL	SSP 98	FOD	GO Diesel Plus	RETOUR PRODUIT	Vide	GO	GO Diesel Plus Sans Soufre	EUS 95
STANDARD TOTAL	SP 98	Autre	GO	SUPETH	Vide	GO 1er	GO Exc	SP 95
TOTAL AVIATION	AVGAZ 100LL	JET A-1	Vide	SP	GO			
SPECIAL TOTAL	GO	FOD	TFP	GOP	Vide			
SPECIAL TOTAL ITALIE	SP 98	FOD	GO	EXCELIND	SP 95			
STANDARD ESSO	ESSO 4S Plus	FOD	Vide	GO	FOD Plus	FOD S		


MARQUAGES SPÉCIAUX

H08	Vide	SP 95	SP 98	FOD+	FOD	Autre	GO 10 ppm	GO 50 ppm
SPCM	GO	FGF	GO GF	SP 98	SP 95	FOD	SPF	
OM08	SUPER	GO 50ppm	SSP	PETROLE	GO	VIDE		
AC08	SP 95	SP 98	E85	Fioul	Fioul Hiver	GO Plus	GO	VIDE
TT	SSP 98	FOD	GO Plus 10 ppm	GO Premier 10 ppm	Vide	GO Premie	GO Plus	EUS 95
SPWO	FOD	FODP	FODS	4 SP	FOT	GO		

PERSONNALISATION DU MARQUAGE SUR DEMANDE



RAMPES DE SIGNALISATEURS POUR PRODUITS PÉTROLIERS



Rampes de signalisateurs ROLLINDEX 5, 7 ou 9 compartiments
Autres modèle sur demande
Profil aluminium brossé 2 mm 120/20 - Trous de fixation Ø 8,2 mm
Marquage standard KAP - Autres marquages : Voir page 2

- SIB488 Modèle 5 indicateurs livré en 1 partie
- SIB490 Modèle 7 indicateurs livré en 2 parties
- SIB492 Modèle 9 indicateurs livré en 2 parties

BALISAGE ET PANNEAUX TRANSPORTS SPÉCIAUX

PANNEAUX CONVOI EXCEPTIONNEL ET SERVICE - PANNEAUX BALISAGE



SIB801 **Alu 1 mm Recto** Format 423 X 423
Kit de 2 panneaux Droite/Gauche
Existe en version pliable
Norme TPESC - Classe A



SIB751 **Alu 2 mm Recto** Format 500 X 150
SIB752 **Alu 2 mm Recto** Format 1000 X 300
PANNEAUX PLIABLES - Classe A




SIB753 **Alu 1 mm Recto** Format 500 X 150
SIB754 **Adhésif** Format 500 X 150
SIB756 **Alu 1 mm Recto** Format 1000 X 300
SIB755 **Adhésif** Format 1000 X 300
PANNEAUX FIXES - Classe A

CONVOI EXCEPTIONNEL

- SIB770 **Alu 1 mm Recto** * Format 1200 X 400
- SIB771 **Alu 2 mm Recto** * Format 1200 X 400
- SIB772 **Alu 2 mm Recto/Verso** * Format 1200 X 400
- SIB774 **Adhésif** Format 1200 X 400
- SIB769 **Bâche** Format 1200 X 400

CONVOI EXCEPTIONNEL

- SIB780 **Alu 1 mm Recto** *
 - SIB781 **Alu 2 mm Recto** *
 - SIB784 **Adhésif**
- Format 1900 X 250 - (*) Coins ronds



ADHÉSIFS CHEVRONS CLASSE A
SIB960 **Chevron balisage** 141mm X 1,12 m
SIB850 **Chevron balisage** 141mm X 9 m
SIB851 **Chevron balisage** 141mm X 45,7 m


ADHÉSIFS CHEVRONS CLASSE B
SIB852 **Chevron balisage** 141mm X 9 m
SIB853 **Chevron balisage** 141mm X 45,7 m



SYMBLES DE DANGER FORMAT 300 X 300

CLASSE 1

Matières et objets explosibles

			
SIB121 Alu 10/10 SIB073 Vinyl adhésif	SIB122 Alu 10/10 SIB074 Vinyl adhésif	SIB123 Alu 10/10 SIB075 Vinyl adhésif	SIB124 Alu 10/10 SIB076 Vinyl adhésif

CLASSE 5

Matières comburantes (5,1)
Péroxydes organiques (5,2)

		
SIB133 Alu 10/10 SIB085 Vinyl adhésif	SIB134 Alu 10/10 SIB086 Vinyl adhésif	SIB132 Alu 10/10 SIB084 Vinyl adhésif

CLASSE 2

Gaz inflammables - Gaz non inflammables, non toxiques - Gaz toxiques

				
SIB148 Alu 10/10 SIB101 Vinyl adhésif	SIB149 Alu 10/10 SIB102 Vinyl adhésif	SIB147 Alu 10/10 SIB099 Vinyl adhésif	SIB125 Alu 10/10 SIB077 Vinyl adhésif	SIB136 Alu 10/10 SIB103 Vinyl adhésif

CLASSE 6

Matières toxiques (6,1)
Matières infectieuses (6,2)

	
SIB135 Alu 10/10 SIB087 Vinyl adhésif	SIB137 Alu 10/10 SIB089 Vinyl adhésif

CLASSE 3

Liquides inflammables

	
SIB126 Alu 10/10 SIB078 Vinyl adhésif	SIB127 Alu 10/10 SIB079 Vinyl adhésif

CLASSE 7

Matières radioactives (7A, 7B, 7C, 7D) - Matières fissiles (7E)

				
SIB138 Alu 10/10 SIB090 Vinyl adhésif	SIB139 Alu 10/10 SIB091 Vinyl adhésif	SIB140 Alu 10/10 SIB092 Vinyl adhésif	SIB141 Alu 10/10 SIB093 Vinyl adhésif	SIB146 Alu 10/10 SIB098 Vinyl adhésif



CLASSE 4

Matières solides inflammables, auto-réactives et explosibles désensibilisées (4,1)
Matières sujettes à l'inflammation spontanée (4,2)
Matières qui au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables (4,3)

			
SIB129 Alu 10/10 SIB081 Vinyl adhésif	SIB130 Alu 10/10 SIB082 Vinyl adhésif	SIB131 Alu 10/10 SIB083 Vinyl adhésif	SIB128 Alu 10/10 SIB080 Vinyl adhésif

CLASSE 8, 9 et divers

Matières corrosives (8) - Matières et objets dangereux divers (9)
Matières transportées à chaud (PC)
Dangereux pour l'environnement (EN)

			
SIB142 Alu 10/10 SIB094 Vinyl adhésif	SIB143 Alu 10/10 SIB095 Vinyl adhésif	SIB144 Alu 10/10 SIB096 Vinyl adhésif	SIB150 Alu 10/10 SIB104 Vinyl adhésif

Systèmes de fixation pour symboles page 6



FABRICANT D'ACCESSOIRES
POUR LE TRANSPORT, LE TP
L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE

PANNEAUX PRODUITS ORANGE RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTS POUR CAMION CITERNE

PANNEAUX STANDARDS A NUMEROS EMBOUTIS

Acier galvanisé 12/10^{ème} - Chiffres emboutis - 300 X 400



SIB321
Galva



SIB322
Galva



SIB323
Galva



SIB325
Galva



SIB327
Galva



SIB329
Galva



SIB328
Galva




SIB375
Alu

PANNEAUX NEUTRES

Acier galvanisé 8/10^{ème} - 300 X 400



SIB370
Galva
SIB300
Vinyl adhésif



SIB371
Galva
SIB301
Vinyl adhésif

**PANNEAUX SPECIAUX
A NUMEROS EMBOUTIS
SUR DEMANDE**

CHIFFRES AMOVIBLES EMBOUTIS

Inox 8/10^{ème} - Chiffres emboutis inox



- SIB530 n°0
- SIB531 n°1
- SIB532 n°2
- SIB533 n°3
- SIB534 n°4
- SIB535 n°5
- SIB536 n°6/9
- SIB537 n°7
- SIB538 n°8
- SIB539 n°X
- SIB540 espace
- SIB541 1/2 esp

- SIB550 n°0
- SIB551 n°1
- SIB552 n°2
- SIB553 n°3
- SIB554 n°4
- SIB555 n°5
- SIB556 n°6/9
- SIB557 n°7
- SIB558 n°8
- SIB559 n°X
- SIB560 espace

Format : 80/135/0,8

Format : 100/135/0,8

RANGEMENT CHIFFRES

Format
380 X 250 X 120




- SIB570 Coffre vide - Acier laqué - Pour 140 pieces en largeur 80 ou 100 mm - Mousse haute densité
- SIB571 Coffre complet 80 mm - Acier laqué avec 140 chiffres - Mousse haute densité 10 X N°0 à 9 - 20 espaces - 20 demi-espaces
- SIB572 Coffre complet 100 mm - Acier laqué avec 120 chiffres - Mousse haute densité 10 X N°0 à 9 - 20 espaces

PANNEAUX PLIABLES ALU

Alu 10/10^{ème}



SIB336
Format 300 X 400



SIB337
Format 300 X 400

PANNEAUX VÉHICULES LÉGERS



SIB340 Galva 300 X 120
SIB341 Alu 300 X 120



SIB339 Pliable
Alu 300 X 120

PANNEAUX PRODUITS ORANGE POUR CONTENEURS

PANNEAUX STANDARDS A NUMEROS ET NEUTRES

Adhésif orange 300 X 400 non retro-réfléchissant



SIB260
Vinyl adhésif



SIB261
Vinyl adhésif



SIB263
Vinyl adhésif



SIB264
Vinyl adhésif



SIB267
Vinyl adhésif



SIB266
Vinyl adhésif



SIB280
Vinyl adhésif



SIB281
Vinyl adhésif

CHIFFRES TRANSFERTS - SYMBOLES

012345
66789X

Chiffres pour panneaux
SIB285 Hauteur 100 mm
SIB286 Hauteur 65 mm



SIB060 Vinyl adhésif
300/300



SIB061 Vinyl adhésif
300/300

**PANNEAUX
SPECIAUX
OU SUR
GALVA SUR
DEMANDE**

Systemes de fixation anti-renversement pour panneaux produits page 6



SYSTÈMES DE FIXATIONS POUR PANNEAUX, CHIFFRES ET SYMBOLES - CHEVALETS

SUPPORTS ET GLISSIÈRES ANTI-RENVERSEMENT POUR PANNEAUX ET CHIFFRES

Pour symboles



SIB 239
Galva 300 X 400
SIB 241
Alu 300 X 400
SIB 242
Inox 300 X 400

Pour panneaux



SIB 419
Galva 300 X 400
SIB 421
Alu 300 X 400
SIB 422
Inox 300 X 400

Pour V.L.



SIB 416
Galva 300 X 120

Pour chiffres



SIB 440
Galva 285 X 400
SIB 441
Alu 285 X 400
SIB 442
Inox 285 X 400

Pour panneaux
et symboles



SIB 985
Double barette
Format 320 X 35
Acier zingué
15/10°

SYSTÈME
ANTI-RENVERSEMENT
D'ORIGINE

CHEVALETS PVC




SIB 640 DDF blanc - Format 400 X 245
SIB 641 DDF rouge - Format 400 X 245
SIB 642 DDF/ATT r/b - Format 400 X 245
SIB 645 Haute pression - Format 600 X 300

SIGNALISATIONS SPÉCIFIQUES DIVERSES

ADHESIFS DIVERS - PLAQUE DE JAUGEAGE




SIB 686 Adhésif obligatoire
Trois points d'appui pour chauffeur
Format 210 X 140



SIB 650 60
SIB 651 70
SIB 652 80
SIB 653 90
SIB 654 100
SIB 655 110

Disque de limitation adhésif
Diamètre 200 mm



SIB 698 Plaque de tare
Chiffres détachable
Adhésif Format 140 X 115



SIB 672 DDF Ø 50
SIB 674 CC 35 X 100
SIB 673 AU 25 X 60



SIB 690 Vinyl adhésif
Format 30/30/30



SIB 695 Kit plaque de jaugeage
Alu format 90 X 130 X 3
Plombs, coupelles, visser demande

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ADR ET KIT ANTI-RENVERSEMENT

CONSIGNES ÉCRITES

Mesures à prendre en cas d'urgence ou d'accident

En cas d'urgence ou d'accident, les membres de l'équipage doivent prendre les mesures suivantes (si possible) :

- Déclencher le système de freinage, ou batterie en actionnant le coupe-circuit.
- Éviter les sources d'inflammation, en particulier les équipements électriques.
- Informer les services d'urgence auprès des renseignements que possible sur l'incendie en présence.
- Revêtir le boudier fluorescent et mettre gilet d'avertissement autoporteurs.
- Tenir les documents de transport à disposition.
- Ne pas marcher dans les substances toxiques ou inflammables, les fumées, tant au vent.
- Lorsqu'il est possible de le faire sans danger, traiter tout début d'incendie sur le premier moteur.
- Les membres de l'équipage du véhicule qui se déclarent dans le feu.
- Lorsqu'il est possible de le faire sans danger, empêcher les fuites de matières dangereuses dans le système d'échappement et pour contenir.
- Quitter les abords de l'accident ou de l'explosion sur place à quitter les lieux d'urgence.
- Ôter tout vêtement contaminé et tout miné après usage et le mettre au rebut.

Équipements de protection générale et individuelle à porter lors de mesures d'urgence généralisées ou comportant des risques particuliers à identifier à bord du véhicule conformément à la section 6.1.5 de l'ADR

- Toute unité de transport, quel que soit le numéro de l'étiquette de danger doit avoir à son bord les équipements suivants :
 - une caille de roue par véhicule, de dimensions appropriées à la masse maximale du véhicule et au diamètre des roues dans lequel d'avertissement autoporteurs
 - du liquide de freinage pour les yeux.
- Et pour chacun des membres de l'équipage :
 - un boudier fluorescent (ambivalent par exemple à celui décrit dans la norme européenne EN 471)
 - un appareil d'éclairage portatif
 - une paire de gants de protection
 - un équipement de protection des yeux (e.g. lunettes de protection)
- Équipement supplémentaire prescrit pour certaines classes :
 - un masque d'évacuation d'urgence pour chaque membre de l'équipage du véhicule doit être à bord du véhicule pour les numéros d'étiquette de danger 2.3 ou 6.1
 - une pelle
 - une protection de plaque d'échappement
 - un réservoir collecteur en plastique

(1) Non prescrit pour les numéros d'étiquette de danger 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 et 2.3
(2) Uniquement en combinaison avec l'étiquette de danger 6.1
(3) Uniquement en cas de transport de matières liquides

POUR MONTAGE SUR SUPPORTS EXISTANTS

SIB 400 Acier bichromaté
SIB 401 Inox
Kit grenouillère
Livré avec 2 rivets 3,2 mm et gabarit de perçage

SIB 605 Fiche universelle
CONSIGNE OBLIGATOIRE EN CABINE
Double page A3
Papier indéchirable



FABRICANT D'ACCESSOIRES
POUR LE TRANSPORT, LE TP
L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE

BANDES HAUTE VISIBILITÉ POUR BALISAGE DE POIDS LOURDS



Ces marquages rétro-réfléchissants permettent aux automobilistes un temps supplémentaire de réaction à l'approche des poids lourds la nuit ou dans de mauvaises conditions de visibilité



POURQUOI LES BANDES REFLECHISSANTES ?

Réduire de plus de 44% les accidents de nuit

- Améliorer la sécurité de vos chauffeurs
- Réduire les temps d'immobilisation des véhicules
- Rendre les accidents moins coûteux
- Des trajets avec plus de sécurité
- Améliorer votre image de marque

QU'EST-CE QUE L'ECE104 ?

Le règlement n°104 annexé à l'accord de Genève, fournit une indication pour l'utilisation de lignes ou de contours rétro-réfléchissants sur les véhicules.

Marquage en contours :



Pose en continu de lignes ou série de lignes sous forme de rectangle qui permettent l'identification totale de la longueur, la largeur et la hauteur du véhicule.

Marquage en lignes :

Pose en continu de lignes ou série de lignes qui permettent l'identification de la longueur et la largeur du véhicule.

PERFORMANCES PRODUIT :

- Produit monocouche conformable
- Pose et repositionnement facile (pas de vernis de scellement)
- Excellente performance longue distance (500 m)
- Pas de risque de déchirements et de décollement
- 3 couleurs disponibles : JAUNE, BLANC, ROUGE
- 10 ans de garantie
- Garantie lavages haute pression répétés
- Excellente résistance aux impacts et à l'abrasion




RIGIDE		BÂCHE	CITERNE	
50 m	12,5 m	50 m	50 m	10 m
SIC101	SIC104	SIC121	SIC107	SIC110
SIC102	SIC105	SIC122	SIC108	SIC111
SIC103	SIC106	SIC123	SIC109	SIC112

Photos et graphiques non contractuels - Tous droits de reproduction interdits - Dans un souci d'une constante amélioration de nos produits nous réservons le droit d'y apporter sans préavis toutes modifications nécessaires. © France Création - www.francecreation.com



DISPOSITIFS ARRIÈRES POIDS LOURDS ECE70-01

PLAQUES REMORQUE OU SEMI-REMORQUE



SIB757 Type I
Version Remorque
Format 285/196 mm (4 plaques)




SIB759 Type II
Version Remorque
Format 565/196 mm (2 plaques)



SIB761 Type III
Version Remorque
Format 1130/196 mm (1 plaque)

PLAQUES PORTEUR OU TRACTEUR



SIB758 Type I
Version Tracteur
Format 285/132 mm (4 plaques)



SIB760 Type II
Version Tracteur
Format 565/132 mm (2 plaques)



SIB762 Type III
Version Tracteur
Format 1130/132 mm (1 plaque)

DISQUES ET ROULEAUX TACHYGRAPHIQUES

DISQUES POUR TACHYGRAPHE



Référence	Index	N° homologation
SEB501	125 km/h	E1 141
SEB502	125 km/h 3300 tours/mn	E1 146
SEB503	100 km/h	E1 168
SEB504	125 km/h automatique	E1 113
SEB505	100 km/h 3300 tours/mn	E1 167
SEB506	140 km/h	E1 172
SEB507	180 km/h	E1 157

ROULEAUX POUR TACHYGRAPHE



Référence	Marques	Index	N° homologation
SEB520	Siemens VDO	DTCO 1381	E1 84
	Actia	Smartach	E12 25
	Stoneridge	SE 500	E5 0002

Rouleaux papier thermique pour tachygraphe numérique
Conforme à la norme CE 432/2004
Livrés en boîte de 3 rouleaux de 8 m

SEB525 Rouleaux vierge sans marquage



SYSTÈMES DE MISE A LA TERRE

ENROULEURS MANUEL OUVERT



SEB155 10 mm² - 12,50 m
SEB156 10 mm² - 25 m
Enrouleur manuel - Pince bronze

CABLES DE DÉMARRAGE



SEB140 16 mm² - 3 m
SEB141 25 mm² - 4 m
SEB142 35 mm² - 5 m
SEB143 50 mm² - 5 m
Pinces bronze

BORNE DE MISE A LA TERRE



SEB111 Bronze
avec 1 écrou
Ø25 - 80/110

ENROULEUR AUTO À RESSORT FERMÉ



SEB160 Enrouleur de mise à la terre
Section 4 mm² - 15 m
Enroulement automatique - Pince bronze

EXTINCTEURS ET COFFRES

EXTINCTEURS POUDRE ABC



Extincteur poudre ABC
Pression permanente
Manomètre
Norme CE

AUTRES MODELES SUR DEMANDE

SEB200 2 Kg - Ø 108 - H 380
SEB203 6 Kg - Ø 160 - H 520
SEB204 9 Kg - Ø 190 - H 530

COFFRES D'EXTINCTEUR



SEB223 Coffre 6 Kilos Format 620/310/260
SEB224 Coffre 9 Kilos Format 690/310/260
Avec hublot - Livré avec sangle de fixation
Matière polypropylène - Fermeture à grenouillères polymère



FABRICANT D'ACCESSOIRES
POUR LE TRANSPORT, LE TP
L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE

KIT DE RÉTROVISION



Ecran
Orientable sur pied adhésif
TFT 7" Couleur



Camera
Étanche IP65 - Angle de vision 120°
Fixation sur bride - Orientable



Télécommande



Câble 20 m
Bobine de câble avec prises
de connection



Boîtier de connection
Type A : 2 caméras
Type B : 4 caméras

Existe également
en version sans fil

Référence	Composition du kit	Version
SEB600	1 écran - 1 caméra - 1 boîtier de connection A - 20 m de câble - 1 télécommande	Boîtier pour 2 caméras
SEB602	1 caméra - 20 m de câble	Kit supplémentaire connection A
SEB601	1 écran - 1 caméra - 1 boîtier de connection B - 20 m de câble - 1 télécommande	Boîtier pour 4 caméras
SEB603	1 caméra - 20 m de câble	Kit supplémentaire connection B

SYSTÈMES ANTI-SIPHONNAGE



1 % de votre gasoil dérobé ! Soit plus de 5000 euros/an pour un parc de 10 véhicules en trajet LD
25 % du parc français poids-lourds déjà équipé ! et vous ?
L'anti-voil est amorti dès le premier mois !



CAB195 Sans perçage
Acier bichromaté - Goulotte 105
Mercedes/Volvo/Man/Daf
Iveco/RVI



CAB198 A perçer
Acier bichromaté - Goulotte 80
Scania série 1-2-3/Volvo FL
Réservoirs adaptables



CAB196 Sans perçage
Acier bichromaté Ø 55
Réservoir plastique Premium



CAB199 Sans perçage
Acier bichromaté Ø 65
Réservoir plastique Midlum

La pose d'un anti-voil ne génère pas plus de risque d'effractions violentes du réservoir (coup de pioche)
D'après des statistiques de 2006, sur près de 20.000 véhicules étudiés, seuls 63 ont été victimes d'un tel acte. Les transporteurs équipés d'un anti-voil n'ont pas été victimes de plus d'effractions que leurs confrères non équipés.

Autres modèles sur demande

Système à crépine - Acier bichromaté perforé - Étanchéité par joint fourni - Goulotte recevant le bouchon d'origine - Se place sur le col du réservoir, à la place du bouchon par simple rotation - Blocage de l'anti-voil par déformation des pattes, par rivetage ou collage



FABRICANT D'ACCESSOIRES
POUR LE TRANSPORT, LE TP
L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

SEAU ALUMINIUM



CAB114 Alu 12 litres - Anse Alu
Avec bec verseur - Support sur demande

ENTONNOIR ALUMINIUM



CAB118 Aluminium
Type Shell Ø 210 / 42

TUBE À DOCUMENTS



CAB180 Thermoplastique
Couvercle à vis étanche
Long 350 - Ø120 - 3 inserts M6

CALE POLYÉTHYLÈNE



CAB662 Cale R600 - L200 avec support
CAB660 Cale R600 - L200 seule
CAB661 Support galva pour cale


KIT DE SÉCURITÉ



SIB825 Triangle seul
SIB740 Gilet jaune seul
SIB822 Kit complet

CÔNES DE BALISAGE


Sérigraphie
Blanche



ATP600 300 mm polyéthylène
ATP601 500 mm polyéthylène
ATP602 750 mm polyéthylène

MASSETTES DE SÉCURITÉ

Cuivre moulé



SEB324 Cuivre 800 gr
SEB325 Cuivre 1000 gr
SEB326 Cuivre 1200 gr

MAILLETS



SEB300 Caoutchouc noir Ø75 (90sh)
SEB301 Caoutchouc blanc Ø65 (70sh)

MARTEAU BRISE-VITRE



SEB330 Avec support

FEUX DE GABARIT FLEXIBLES



SIB725 Coudé 90° - Type ADR
SIB720 Droit 45° - Type ADR

TORCHES



SEB110 Standard sans pile
SEB107 ADF avec piles

CHEVALETS CLIGNOTANTS

Livré
sans
piles



SEB104 ADR (version halogène)
SEB105 ADR (version à led)



ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

TRESSE TÉFLONNÉE



Fibres acryliques
imprégnées PTFE

TRESSE GRAPHITÉE



Fibres acryliques
imprégnées GRAPHITE


Tresses téflonnées en fibres acryliques pour trou d'homme de citernes alimentaires et chimiques

- CAB215** Section 10 x 10 mm (≈ 6,80 mètres au kilo)
- CAB216** Section 12 x 12 mm (≈ 4,80 mètres au kilo)
- CAB217** Section 14 x 14 mm (≈ 3,40 mètres au kilo)
- CAB218** Section 16 x 16 mm (≈ 2,80 mètres au kilo)
- CAB224** Section 18 x 18 mm (≈ 2,00 mètres au kilo)
- CAB225** Section 20 x 20 mm (≈ 1,40 mètres au kilo)
- CAB221** Section 8 x 10 mm (≈ 6,10 mètres au kilo)
- CAB219** Section 10 x 12 mm (≈ 5,40 mètres au kilo)
- CAB222** Section 10 x 14 mm (≈ 4,80 mètres au kilo)
- CAB220** Section 12 x 14 mm (≈ 3,80 mètres au kilo)

Tresses graphitées en fibres acryliques pour trou d'homme de citernes à bitume ou produits chauds

- CAB226** Section 8 x 8 mm (≈ 11,20 mètres au kilo)
- CAB230** Section 20 x 20 mm (≈ 1,40 mètres au kilo)

PLOMBAGE



SEB190 Plombage plastique

Scellé de sécurité plastique à serrage progressif pour le plombage des vannes ou des crémones
Longueur 314 mm – Section 3,8 mm

INDEX DE REPERAGE



CAB146 Support d'index

CAB120 à CAB145 Index vannes
Polyéthylène noir – Marquage couleur pelliculé sur pastille Ø 27 mm

TRESSE DE MASSE



Cuivre étamé
Bagues et tresses en vrac
sur demande

- CAB050** Vannes : 25 mm² X 300 mm
 - CAB051** Dômes : 25 mm² X 1000 mm
 - CAB052** Dôme/Cuve : 50 mm² X 3300 mm
- Mise en conformité de la citerne**

PARE FLAMMES

Pare-flammes - Cône en acier peint
Tresse interne en inox - Grille amovible en acier galvanisé - Collier de fixation type GLO à simple serrage



- | | |
|--------------------|---------------------|
| SEB031 Ø 40 | SEB018 Ø 90 |
| SEB032 Ø 45 | SEB019 Ø 95 |
| SEB010 Ø 50 | SEB020 Ø 100 |
| SEB011 Ø 55 | SEB021 Ø 105 |
| SEB012 Ø 60 | SEB022 Ø 110 |
| SEB013 Ø 65 | SEB023 Ø 115 |
| SEB014 Ø 70 | |
| SEB015 Ø 75 | SEB024 Ø 120 |
| SEB016 Ø 80 | SEB025 Ø 130 |
| SEB017 Ø 85 | SEB026 Ø 135 |

PARE ETINCELLES SPECIAUX



- SEB001** Pare étincelles DN80
 - SEB002** Pare étincelles DN100
 - SEB003** Pare étincelles DN1: 5
 - SEB004** Pare étincelles DN150
- Spécial assainissement - Montage entre brides - Acier - Autres diamètre sur demande



FABRICANT D'ACCESSOIRES
POUR LE TRANSPORT, LE TP
L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE

PROTECTION DE LA PERSONNE

COFFRE ADR

Coffre de protection individuelle
Type HYDRO - Spécial produits
pétroliers conditionnés,
composé de :

- 1 Paire de botte PVC
- 1 Paire de lunette masque
- 1 Paire de gant PVC rouge
- 1 Combinaison à capuche
- 1 Masque nez / bouche
- 1 Kit cartouche ABEK
- 1 Flacon de 500 ml
de produit lavant
pour les yeux
- 1 Gilet de sécurité
- 1 Lampe de poche



Conditionnement malette plastique rouge plate
Format 510/360/115 marquée ADR

- ATP653 Type HYDRO (Masque nez/bouche)
- ATP656 Type CHIMIE (Masque facial)
- ATP654 Type BASIS (Masque coque en fibre)
- Autres compositions sur demande

COFFRE BIO-HAZARD

- 1 pince inox à déchets
- 5 sacs bio-hazard 490/270/400
- 1 litre de désinfectant
anti-bactérien, véricide,
fongicide en pulvérisateur
- 5 Serpillières oléophiles
390/530 mm
- 1 Paire de gants cryogénique
- 10 Paires de gants jetables
- 1 Paire de lunette masque



Conditionnement
dans une malette rouge plate
Format 510/360/115 - Marquée BIO HAZARD

- ATP655 Type BIO
- Pour enlèvement des déchets infexieux

TROUSSE PHARMA ADR

Coffret à pharmacie ADR composé de :

- 1 Couverture de survie
- 10 Compresses stériles 20 x 20
- 2 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm
- 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
- 18 Pansements adhésifs individuels assortis
- 1 Pansement compressif stérile 2,5 m x 6 cm
- 1 Pansement compressif stérile 2,5 m x 10 cm
- 5 Compresses alcoolisées
- 5 Compresses anti-septiques
- 2 Unidoses 5 ml pour lavage oculaire
- 1 Paire de ciseaux
- 1 Pince à échardes
- 12 Epingles de sûreté
- 1 Dolgier
- Paires de gant vinyl



Conditionnement dans
malette plastique rouge plate
Format 230/170/50 - Marqué ADR

- ATP651 Type ADR
- Pour transport matières dangereuses

TROUSSE PHARMA STD

Pochette à pharmacie
de base composé de :

- 3 Compresses stériles 20 x 20 cm
- 12 Pansements adhésifs 2 x 6 cm
- 8 Pansements adhésifs 4 x 6 cm
- 1 Bande extensible 3 m x 5 cm
- 3 Compresses anti-coups
- 3 Compresses alcoolisées
- 3 Compresses anti-moustiques
- 3 Compresses anti-septiques
- 1 Pince à échardes
- 1 Clip de fixation pour bande
- 1 Paire de ciseaux



Conditionnement dans
pochette transparente
Format 160/120/30

- ATP650 Type STD
- Autres compositions sur demande

AUTRES COMPOSITIONS SUR DEMANDE



PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

COFFRE ANTI-POLLUTION

Spécial protection environnementale composé de :

- 1 Pelle extensible polyéthylène et aluminium
- 1 Balayette polyéthylène
- 1 Mailet caoutchouc
- 1 Cône en bois
- 1 Boudin absorbant diamètre 75 mm – 1,20 m
- 6 Litres de produit absorbant
- 5 Serpillières oléophiles 390/530 mm
- 1 Rouleau de bande de signalisation rouge et blanche
- 1 Sac transparent de rétention des déchets avec lien
- Bâche d'obturation 1000/1000 en polyéthylène noir



Conditionnement malette plastique noire plate - Format 510/360/115 marquée ANTI POLLUTION

ATP662 Coffre AP
Autres compositions sur demande

KIT ANTI-POLLUTION ADR 2009 DE BASE

- 1 pelle/écope
- 1 bâche d'obturation 1000/1000 en polyéthylène noir
- 2 sacs transparents de rétention des déchets avec lien



Conditionnement dans sachet transparent zippé
Format 450/300/120 - Etiqueté : Kit ADR 2009

ATP664 Kit de base
Autres compositions sur demande

KIT - RECIPIENT ANTI-POLLUTION ADR 2009

- 1 Pelle/écope polyéthylène
- 1 Plaque d'obturation néoprène 600/700/3
- 1 Seau 15 L avec couvercle

Conditionnement dans un seau plastique blanc de Ø 290 et de H 310
Marqué ENVIRONNEMENT ADR



ATP661 Kit complet
Autres composition sur demande

POCHE ANTI-POLLUTION

- 10 Feuilles 300 X 300
- 5 Feuilles double épaisseur 300 X 300
- 1 couverture absorbante avec face étanche
- 10 essuyeurs
- 2 Sacs de récupération
- 1 paire de gants jetables (Ex : Modèle 20 L)

Conditionnement dans sac housse transparent



ATP660 60 L - Sac 600/400/220
ATP659 44 L - Sac 600/400/220
ATP658 20 L - Sac 350/290/150


TOUS LES COMPOSANTS PEUVENT ÊTRE VENDUS SÉPARÉMENT



FABRICANT D'ACCESSOIRES
POUR LE TRANSPORT, LE TP
L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

SERPELLIÈRES ABSORBANTES



ATP641 Lot de 200 pièces
En fibres polypropylène
390 X 530 mm

BOUDINS ABSORBANTS



ATP642 Long 1 m Ø 75
ATP643 Long 3 m Ø 75
Type végétal anti-dérapant - M1

GRANULÉS ABSORBANTS



ATP644 Sac de 8 litres
ATP645 Sac de 45 litres
Type végétal anti-dérapant - M1

SACS DE RÉTENTION



ATP611 Sac polyéthylène basse densité
pour rétention déchets - 130L
600 X 500 mm 150 µ avec lien

COUSSINS ABSORBANTS



ATP680 Format 200/460 - Pour 2,7 L
ATP681 Format 400/520 - Pour 7 L
Pour tous produits

PELLE ECOPE



ATP594 Pelle/écope
Polyéthylène basse densité
Format 130/190/90

RECIPIENT RECTANGULAIRE



ATP637 10 litres - 550/240/190
ATP636 20 litres - 550/240/270
Matière polypropylène avec anse

PLAQUE D'OBTURATION ÉGOUT



LE TOP A PRIX REDUIT

ATP625 500/500/8 polyuréthane 2,2 Kg
ATP628 800/800/8 polyuréthane 5,2 Kg
ATP627 1000/1000/8 polyuréthane 8,8 Kg

PLAQUE D'OBTURATION ÉGOUT



ATP620 460/460/1,6 - 0,450 Kg
ATP621 910/910/1,6 - 1,8 Kg
Néoprène noir

RECIPIENT ROND



ATP401 Seau vide 15 litres Ø290 H 310
ATP400 Seau vide 42 litres Ø350 H 550
Matière polypropylène avec anse

PLAQUE D'OBTURATION ÉGOUT



ATP630 600/700/3 - 1,6 kg
ATP631 1000/1000/3 - 3,0 kg
Néoprène noir

BACHE D'OBTURATION ÉGOUT



ATP629 Bâche noire 1000/1000/150 µ
Polyéthylène - Poids 0,140 kg

**MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ/PRIX**

Photos et graphiques non contractuels - Tous droits de reproduction interdits - Dans un souci d'une constante amélioration de nos produits nous nous réservons le droit d'y apporter sans préavis toutes modifications nécessaires © France Création - www.francecreation.com



est aussi votre partenaire pour
les accessoires de sécurité obligatoires dans les domaines :



DE L'AGRICOLE



DES TRAVAUX
PUBLICS



DU TRANSPORT
VOYAGEURS

Immeuble Cathival • 4, route des Loisirs • 67120 MOLSHEIM
Tél. : (+33) 03 88 38 09 78 - Fax : (+33) 03 88 38 13 46
www.kap-production.com - infos@kap-production.com

Téléchargez nos catalogues sur
www.kap-production.com